

http://peta-peta.net/sd_amelia_01.htm



Webサイトでも作り方を公開しています。
ぜひ、併せてご覧ください。

peta-peta Pattern design by Yossy

HP: <http://peta-peta.net>
Mail: info@peta-peta.net



HOW TO MAKE

peta-peta pattern set
vol.15

Amelia

材料・参考用尺(SD少女サイズ)

◇ワンピース

- ・表地/綿ローン小花柄110cm巾×130cm
- ・別布1/綿ローンドット柄110cm巾×90cm
- ・別布2/綿ガーゼレース110cm巾×60cm
- ・別布3/綿チュール白140cm巾×30cm
- ・裏地/綿ローン白110cm巾×30cm
- ・ラメ入ラッセルフリルレース20m/m巾×280cm
- ・ストレッチ黒ラッセルフリルレース
17m/m巾×150cm
- ・黒ラッセルフリルレース12m/m巾×120cm
- ・チュールレース20m/m巾×60cm
- ・綿フリルレース12m/m(出幅)×150cm
- ・足付ボタン6m/m×4ヶ
- ・サテンリボン2m/m巾×40cm
- ・グログランリボン22m/m×126cm
- ・袖用4コールゴム10cm×2本
- ・スナップボタン5~6mm×8個
- ・薄手の面ファスナー(マジックテープ)
- ・60番ミシン糸各色
- ・薄手の芯地 適量
- ・装飾用ビーズ適量(パターン参照)

※小花柄ローン、綿ガーゼレース、綿ギャザーレース、綿チュールは、淡く紅茶染めをしたものを使用しています。



maschera by Edera

SD女の子ボディを元にパターンを製作しています。
縫製方法や使用する生地によっては、着用しにくくなる場合があります。予めご了承ください。

パフスリーブワンピース 作り方

※解説の写真はサンプル縫製時に撮影している為、一部実際のパターンとバランスが異なる部分があります。



- 1** 芯地を貼る指示のあるパーツはあらかじめ芯地を貼ってから裁断します。
表地裏地それぞれみごろと脇パネルを中表にぬい合わせ、ぬいしろに切り込みを入れ表地は割り、裏地のぬいしろは片側に倒します。(パネルラインはカーブが急でぬい合わせにくいので、手ぬいでぬいあわせてもOKです。) 裏地の袖ぐりのぬいしろには切り込みを入れて二つ折りにし、押えステッチを入れておきます。裾も同様に二つ折りにしてステッチで押えておきます。



- 2** 裏地の脇を中表に重ねてぬい合わせ、ぬいしろは前側に倒してアイロンで整えておきます。



- 3** ヨークを作ります。肩線を中表に合わせてぬいあわせたらぬいしろは割り、出来上がり線にそって、飾りのチュールレースを手でぬいつけます。
さらに外側にはラッセルレースフリルをつけるので、レースにギャザーをよせてヨークの周囲に中表を重ねてぬい、ぬいしろを内側に折り込んで、表から押えステッチをかけて整えておきます。



- 4** 上袖の袖山にギャザーミシンを入れ、後ろ側の袖口をあきをパイピング(いってこい始末)で処理しておきます。この時点では、まだ袖口側にギャザーはよせないでおきます。



- 5** 袖にゴムシャーリングを入れます。
指示寸にカットしたコールゴムを、手で引っばってのぼしながら、ミシンで生地裏面にたたきつけていきます。



- 6** 袖山のギャザーをよせて、みごろの袖ぐりと中表を重ねてぬいあわせませす。(袖の前後に注意してください。あきがある方が後ろ側になります。) 袖ぐりのぬいしろのカーブには切り込みを入れてみごろ側に倒しておきます。



- 7** 肩、パネルラインなど、割ったぬいしろの端の余分な部分は三角にカットして落としておきます。



- 8** 脇を中表に重ねて、袖口側～袖下～ウエストまで一気にぬい合わせ、ぬいしろはロックミシンをかけて、後ろ側に倒してアイロンをかけて整えておきます。



9 袖口にギャザーミシンを入れておきます。
パイピングしたあき部分からスタートして、袖下を通してあきまで、ぐるりとミシンを入れておきます。



10 下袖を作ります。袖口側にギャザーを寄せたレースを中表につけ、裏地を中表に重ねてぬい返し、アイロンをかけて整えて、周囲に押えコバステッチを入れます。
上袖との接ぎ目になるぬいしろにもステッチをいれて裏地と表地がずれないように押えておきます。
このパーツも前後の向きを間違えやすいので、ぬいしろなどに分かりやすいように前側の目印を入れておくと良いです。



11 上袖のギャザーをよせて、下袖と接ぎ、ぬいしろにロックミシンをかけて始末します。
距離が短いのでぬい合わせやロックミシン掛けが難しいですが、少しずつぬい進めれば押えをずらしながら慎重にミシンをかけてください。



12 ぬいしろを上袖側に倒し、指で押さえて落ち着かせます。
あき部分のぬいしろを上袖側にまつて固定させます。



13 みごろの裏地を表みごろと中表にかさねて、後ろ中心のみをぬいあわせ、表に返しアイロンで整えます。
その後、袖ぐりから表袖を出し、ぬいしろをみごろ側に隠して、裏地をまつりつけます。



14 パネルラインと脇のぬいしろは、表地と裏地がずれないように、裏側から小さくすくって星止めをしておきます。
このぬい目は表に出ないように、ぬいしろだけをすくってとめるように注意してください。
※この後、表地とスカート部分をぬいあわせるので、裏地は裾端までぬい止めず、1.5cmくらい手前で止めておきます。



15 えりぐり、肩線を合わせて上からヨークを重ねて、ヨークの周囲を手でぬいつけます。その後、ヨークが浮くのが気になるようであれば、さらに上からミシンでたたきつけておきます。



16 衿をつくります。
裏衿の衿ぐり側のぬいしろは二つ折りにして押えミシンを入れておき、表衿にはギャザーをよせたレースを中表に重ねてたたきつけ、その後表衿と裏衿を中表に重ねてぬい合わせ、ぬいしろを適当な巾にカットして、表に戻します。





17 みごろの衿ぐりと衿を中表に重ねて合印を合わせながらぬい合わせ、ぬいしろの巾を半分くらいにカットし、切り込みを入れ、ぬいしろは衿側に倒します。裏衿はまつりぬいをしてとじます。



18 衿を付いたら軽くアイロンで整え、表からコバステッチをかけます。裏地側が白なので、下糸を白に、上糸は表地の色に合わせてセットします。

衿が付いたら、さらに上からギャザーをよせたラッセルレースを1段ずつ重ねてぬいつけます。



19 アンダースカートを作ります。上段、下段スカートそれぞれ脇をぬいあわせ、ぬいしろはロック始末片倒し。上段の後ろ端は三つ折りステッチ。下段は裾に綿ギャザーレースを付け、ぬいしろはロック始末のち二つ折りにして押えステッチ。後ろ端ぬいしろにはロックをかけます。裾側にギャザーをよせた綿チュールフリルを3段、表からたたきつけ、後ろ中心を中表に重ねてぬい、ぬいしろを割って輪にして、ギャザーをよせて上段とぬい合わせロック始末片倒し、切替にはステッチをかけておきます。



20 オーバースカートを作ります。表地裏地それぞれ前後を脇で接ぎ、ぬいしろを割ります。表側の周囲にストレッチレースを中表に重ねてぬいつけてから、裏地を中表に重ねてぬい、ぬいしろのカーブには切り込みを入れて表に返し、アイロンで整えたらコバステッチをかけます。後ろ中心はあき止まりをそろえて、表地と裏地をまつりぬいで合わせます。アンダースカートとオーバースカートを重ねてウエストにギャザーを入れ、みごろのウエスト部分と中表に重ねてぬいあわせませぬいしろをみごろ側に隠して裏地はまつりぬいでとじます。



21



下袖のあきには面ファスナーをたたきつけ、後ろあきにはスナップを付けます。ヨークの飾りビーズは細い針を使ってぬいつけます。



ドレープ用に、グログランリボンを結んで飾りリボンを作り、サテンリボンで作ったループと共にオーバースカートにとめつけます。ウエスト脇、後ろみごろに足つきボタンをとめつけて完成です。